ZOLU LIGHTING

NUEVO

NUEVO

NUEVO



LED Retractable & Adjustable Spot Light

	Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
A.	ZL9WRSP15D5CCT15-**XX**	150mm	(27-30-35-40-50)0K	9W	900-1000lm
B.	ZL9WRSP30D5CCT15-**XX**	300mm	(27-30-35-40-50)0K	9W	900-1000lm

5CCT · AC 120V · TRIAC DIM · RoHS COMPLIANCE · CE · ETL





NUEVO

LED Special Trims Fixture

	Códigos	Acabado	Dimensiones	Corte
A.	ZLMS-R06-WH	White	ø135x53mm	ø85mm
B.	ZLMS-R07-WH	White	ø92x37mm	ø75-80mm

Accesorios

A. LED Modular Spot 5CCT B. LED MR16 & GU10 Lamps

- Requiere Bombillo o módulo, no incluído, se vende por separado.

CE

Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM

LED Suspended Cylinder Downlight

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL9WSCDD5CCT15-BK	300mm	(27-30-35-40-50)0K	9W	900-1000lm
ZL9WSCDD5CCT15-WH	300mm	(27-30-35-40-50)0K	9W	900-1000lm



5CCT AC 120V TRIAC DIM RoHS COMPLIANCE CE ETL



LED Mini Spot Light 5CCT

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL7W24VMSPD5CCT24-**XX**	Ø42x101mm	(27-30-35-40-50)0K	7W	455-560lm

- Requiere transformador, driver no incluído, se vende por separado.

5CCT DC 24V CE ETL


* YY Indica la temperatura de color. Cuando YY = 27-30-40-50, significa 2700K - 3000K - 4000K - 5000K. ** XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).

***Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica

LED Luxury Spot Downlight

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL30WLSP5CCT-24-WH	Ø160x178mm	(27-30-35-40-50)0K	30W	1950-2550lm





LED Flexible Light Sheet

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL25W24V3CCT-SHEET	500x250mm	(30-40-50)0K	25Wmax	3150lm/sheet

- Requiere transformador, driver no incluído, se vende por separado.

Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM

NUEVO

LED Surface Step Light

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL11WSSLC5CCT-SQ-**XX**	115x115x28mm	(27-30-35-40-50)0K	11W	320lm





LED Surface Step Light

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL21WSSLC5CCT-SQ-**XX**	305x115x28mm	(27-30-35-40-50)0K	21W	925lm

* YY Indica la temperatura de color. Cuando YY = 27-30-40-50, significa 2700K - 3000K - 4000K - 5000K. ** XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).

***Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica

LED Mini Inground Uplight ETL

	Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
A.	ZL1W01IN24VD30KETL-FR	ø27x h25mm	3000K	0.5W	65lm
B.	ZL2W01IN24VD30KETL-SP	ø26x h25mm	3000K	2W	160lm

- Requiere transformador, driver no incluído, se vende por separado.





LED Accent Flood Light PRO

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL25CWAFL4D3CCT-45	4’’	(30-40-50)0K	25W/20W/15W	3300lm Max.



Spike Flood Fixture for PAR38

Códigos	Dimensiones	Lampara	Watts	Lúmenes
ZLSFLPAR38-01	Ø160*190*270mm	PAR38	100W max.	320lm

Accesorios

LED PAR38 & LED PAR30

- Requiere Bombillo, no incluído, se vende por separado.



120-240V IP 65 IK 08 CE



LED Universal Flood Light CCT & Wattage Selectable

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL40CWFL08DCCT-P	207.6x154x67.6mm	(30-40-50)0K	40W	6000lm max
ZL80CWFL08DCCT-P	266x201.5x67.1mm	(30-40-50)0K	80W	12000lm max
ZL180CWFL08DCCT-P	339x233.5x78.5mm	(30-40-50)0K	180W	27000lm max
ZL300CWFL08DCCT-P	394x327.6x80.3mm	(30-40-50)0K	300W	45000lm max.

3CCT AC 120-277V 0-10V DIM IP 65 UL

* YY Indica la temperatura de color. Cuando YY = 27-30-40-50, significa 2700K - 3000K - 4000K - 5000K.

** XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).

***Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica

LED Sport Flood Light SFL095S

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL500CWSFL095SXXKUL-YY	ø27x h25mm	(30-40-50-57-65)0K	300/400/500W	75,000lm Max.



AC 100-277V | 0-10V DIM | IP 66 | IK 08



LED Tri-proof Linear Light

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL36W12LLECO-3CCT	158x54.2x54.2mm	(30-40-50)0K	36W	4680lm Max.

3CCT | AC 120-277V | IP 66 | RoHS COMPLIANCE

Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM

LED Linear Light IP69K

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL40WLL12MX40KUL-BK	1170x72x78mm	4000K	40W	5400lm
ZL60WLL12MX50KUL-BK	1170x72x78mm	5000K	60W	7800lm





LED Emergency Fixture


Códigos	Dimensiones	Respaldo	Watts	Lúmenes
ZLE05-**XX**	225.4×108.0×50.8mm	≥90 min	2W max	220lm

* YY Indica la temperatura de color. Cuando YY = 27-30-40-50, significa 2700K - 3000K - 4000K - 5000K. ** XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).

***Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica

LED Cylinder Wallpack

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZL20W4CWP29D3CCT-P-BK	4”	(30-40-50)0K	20/16/12W	150lm/W



3CCT | AC 120V | 0-10V DIM | UL



LED Solar Post Top PT8

Códigos	Dimensiones	CCT	Watts	Lúmenes
ZLSOLAR-PT08-2CCT	Ø590 x h560mm	3000K/4000K	18W	2800lm max.

- Opcional **Galvanized steel pole - Black finish**, 3m de altura. Se vende por separado.

2CCT | RoHS COMPLIANCE | CE

AXIS

NUEVO



Códigos	Dimensiones
LD-WFGU10-R01M15-**XX**	ø55x150x85mm

LAMPO DESIGN

* XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).
**Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica

AXIS NUEVO





Códigos	Dimensiones
LD-WFGU10x2-R01M35-**XX**	ø55x350x85mm

LAMPO DESIGN

* XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).
**Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica

VENTRIX

NUEVO



Códigos	Dimensiones
LD-WFGU10-RS02M15-**XX**	ø65x150x85mm

LAMPO DESIGN

* XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).
**Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica

VENTRIX

NUEVO



Códigos	Dimensiones
LD-WFGU10x2-RS02M30-**XX**	ø65x300x85mm

LAMPO DESIGN

* XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).
**Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica

SOREN

NUEVO



Códigos	Dimensiones
LD-SF03-R-GU10-**XX**	ø96x125mm

LAMPO DESIGN

* XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).
**Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica



NUEVO

NU

Códigos	Dimensiones
LD-10W141WLA06M-BK	ø16x600x109x70mm
LD-10W141WLB09M-BK	ø16x600x109x70mm

LAMPO DESIGN

* XX Indica el color del acabado. Cuando XX = WH-BK, significa acabado en blanco (WH) o en negro (BK).
**Aplican restricciones: Verifique la garantía de cada producto en su correspondiente empaque y ficha técnica



ecoZED
by ZOLU LIGHTING

Product Code	Watts	Lumens	Voltage	CCT
EC10WFL3CCT	10W	100lm/w	100-300VAC	(30-40-65)00k Selec.
EC20WFL3CCT	20W	100lm/w	100-300VAC	(30-40-65)00k Selec.
EC30WFL3CCT	30W	100lm/w	100-300VAC	(30-40-65)00k Selec.
EC50WFL3CCT	50W	100lm/w	100-300VAC	(30-40-65)00k Selec.
EC100WFL3CCT	100W	100lm/w	100-300VAC	(30-40-65)00k Selec.
EC150WFL3CCT	150W	100lm/w	100-300VAC	(30-40-65)00k Selec.
EC200WFL3CCT	200W	100lm/w	100-300VAC	(30-40-65)00k Selec.



Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM

NUEVO

ecoZED
by ZOLU LIGHTING



Product Code	Watts	Lumens	Voltage	CCT
EC50WSL65K	50W	5000lm	100-300VAC	6500K
EC100WSL65K	100W	10000lm	100-300VAC	6500K

2 YEAR WARRANTY · 100-300V · 30K HRS · >80 CRI · IP66 · Not Dim

CE

Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM



Product Code	Watts	Lumens	Voltage	CCT
EC100WHB3CCT	100w	100lm/w	100-300VAC	(30-40-65)00k Selec.

2 YEAR WARRANTY · 100-300V · 30K HRS · >80 CRI · IP66 · Not Dim

ecoZED
by ZOLU LIGHTING

R01A Model



R02 Model



R03 Model



Product Code	Finish	Cut-out	Sugested Lamp
EC-TRIM-R01A-**XX**	White / Black	ø75mm	LED GU10 / LED MR16
EC-TRIM-R01A-WH-RBK	White trim & Black reflector	ø75mm	LED GU10 / LED MR16
EC50WSL65K	White / Black	ø70~75mm	LED GU10 / LED MR16
EC100WSL65K	White / Black	ø70~75mm	LED GU10 / LED MR16

1 YEAR WARRANTY











CE



Product Code	Watts	Lumens	Voltage	Base	CCT	Certificación
*EC5W-GU10DIM-30K	5W	450lm	120V	GU10	3000K	UL/FC
EC7W-GU10-30K	6.5W	520lm	120V	GU10	3000K	CE
EC7W-GU10-65K	6.5W	520lm	120V	GU10	6500K	CE
EC7W-MR16-30K	6.5W	520lm	120V	MR16	3000K	CE
EC7W-MR16-65K	6.5W	520lm	120V	MR16	6500K	CE

1 YEAR WARRANTY · 120V AC · >80 CRI · 38° · GU10 BASE · MR16 BASE · DIMMABLE · 15K HRS

Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM

*(25,000HRS FOR 5W MODEL)

NUEVO

ecoZED by ZOLU LIGHTING



Product Code	Watts	Lumens	Voltage	CCT
EC9W-A19-30K	9W	720lm	120V	3000K
EC9W-A19-65K	9W	720lm	120V	6500K

1 YEAR WARRANTY | 100-265V | >80 CRI | 200° | E27 BASE | 15K HRS | Not Dim

CE

Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM



EC50W-TE27-65K



EC40W-TE27-65K



EC30W-TE27-65K



EC20W-TE27-65K

Product Code	Watts	Lumens	Voltage	CCT
EC20W-TE27-65K	20W	1800lm	100-240V	6500K
EC30W-TE27-65K	30W	2700lm	100-240V	6500K
EC40W-TE27-65K	40W	3600lm	100-240V	6500K
EC50W-TE27-65K	50W	4500lm	100-240V	6500K



Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM



Product Code	Watts	Lumens	Voltage	CCT
EC6W-SPL4-3CCT	6W	420lm	100-265V	3000K - 4000K - 6500K Selec.
EC12W-SPL6-3CCT	12W	840lm	100-265V	3000K - 4000K - 6500K Selec.
EC18W-SPL8-3CCT	18W	1260lm	100-265V	3000K - 4000K - 6500K Selec.

2 YEAR WARRANTY · 100-265V · >80 CRI · 120° · 15K HRS · IC Rated · Not Dim

CE

Para más detalle, visite WWW.ZOLULIGHTING.COM